



DM3

DM3 - Ein Wechselstrom Hochleistungs - Industriesauger für gleichzeitiges Ansaugen von Stäuben, Flüssigkeiten und Feststoffen





DM3

DM3 - Ein Wechselstrom Hochleistungs - Industriesauger für gleichzeitiges Ansaugen von Stäuben, Flüssigkeiten und Feststoffen

Der handliche 3000 Watt starke Industriesauger Modell DM3 ist mit einem bis zu 240 Grad hitzebeständigen Sternfilter ausgerüstet.

Die außergewöhnlich große Filterfläche von 2 m² ermöglicht das Saugen großer Mengen feiner Stäube sowie ölhaltiger Medien. Durch einen speziellen Vorabscheider eignet er sich auch zum Absaugen von Glutresten. Empfehlenswertes Zubehör für diesen Zweck sind hitzebeständige Verlängerungsrohre und ein Schlauchset. Die außen liegende Filterabrüttlung sowie die Hebeentleerung des Sammelbehälters machen den Sauger besonders bedienungsfreundlich. Mit 76 dB(A) ist das Gerät in seiner Leistungsklasse äußerst geräuscharm. Der im Design vollkommen neue Motorkopf verfügt über eine übersichtliche Bedientafel, mit der die 3 Motoren einzeln geschaltet werden können. Seine Lenkrollen mit Feststellbremsen ermöglichen sowohl den stationären als auch den mobilen Einsatz dieses Industriesaugers. Sammelbehälter Der Sammelbehälter ist fahrbar und lässt sich aufgrund einer bequemen Hebelentleerung leicht absenken. Auf Wunsch sind reißfeste Plastiksäcke mit entsprechenden Sackhalterungen für eine kostengünstige und staubarme Entsorgung lieferbar. Anwendungsbereiche

- Große Vielseitigkeit (gleichzeitiges Ansaugen von Stäuben, Flüssigkeiten und Feststoffen). Für weitere Anwendungsbereiche klicken Sie auf eins der Symbole:

Saugeinheit	V	230 1~
Frequenz	Hz	50
Leistung	kW	3,45
Unterdruck	mmH ₂ O	2500
Luftmenge	m ³ /h	540
Filterfläche	cm ²	20000
Filterkategorie Hauptfilter	(IEC 60335-2-69)	L
Filterfläche (HEPA-Filter)	cm ²	25000
HEPA-Filter	(EN1822)	H14
Filterflächenbelastung des Hauptfilters	m ³ /m ² /h	270.00
Behälter Kapazität	lt	100
Durchmesser Saugstutzen	mm	80
Schallpegel	dB(A)	76
IP-Schutz	IP	F
Abmessungen	cm	62 X 62 X 160 h.
Gewicht	kg	84