



3533 Z2

Industriesauger mit Elektroantrieb ATEX zertifiziert für Gas (Zone 2)





3533 Z2

Industriesauger mit Elektroantrieb ATEX zertifiziert für Gas (Zone 2)

ATEX zertifizierter Industriesauger 3533 Z2.

Vorteile:

- Hohe Filterungsstufe
 - Integrierte Filterreinigung
 - Sensor für Wirkungsgrad des Filters
 - Maximale Geräuschlosigkeit
 - Dauerbetrieb rund um die Uhr
 - Doppelte ATEX-Zertifizierung (Sauger + Motor)
 - Filterklasse M und antistatisch serienmäßig
 - Sicherheitsventil serienmäßig
- Für mehr Informationen können Sie sich gerne an uns wenden. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Saugeinheit	V	400 3~
Frequenz	Hz	50
Leistung	kW	3
Unterdruck	mmH ₂ O	3200
Unterdruck(Dauerbetrieb)	mmH ₂ O	2600
Luftmenge	m ³ /h	360
Filterfläche	cm ²	20000
Filterkategorie Hauptfilter	(IEC 60335-2-69)	M
Filterfläche (HEPA-Filter)	cm ²	27000
HEPA-Filter	(EN1822)	H14
Filterflächenbelastung des Hauptfilters	m ³ /m ² /h	180.00
Behälter Kapazität	lt	45
Durchmesser Saugstutzen	mm	80
Schallpegel	dB(A)	76
IP-Schutz	IP	66
Abmessungen	cm	98 X 55 X 125 h.
ATEX-Zone	(Norm 94/9/CE)	2
Kennzeichnung Typ	(Norm 94/9/CE)	II 3G