

**Tecnoil**

## **TECNOIL 700 T110**

Ölsauger/Spänesauger Tecnoil - einsetzbar in vielen Industriezweigen.





## TECNOIL 700 T110

Ölsauger/Spänesauger Tecnoil - einsetzbar in vielen Industriezweigen.

**Der Ölsauger/Spänesauger Tecnoil 700 T110 ermöglicht ein schnelles Absaugen von Ölen und Emulsionen, gemischt mit Spänen und Metallabfällen von Werkzeugmaschinen.**

Vorteile: Hohe Leistung für den Dauerbetrieb rund um die Uhr. Enorme Wiedergewinnungskapazität. Kipptrichter für sichere Entsorgung der angesaugten Feststoffe (Späne etc.) Pumpe für die Flüssigkeitsrücklauf in den Arbeitszyklus. Ölfilterungsmöglichkeiten bis 6 Mikron Ansaugung von zähflüssigem Öl und Ölschlamm

Saugeinheit	V	400 3~
Frequenz	Hz	50
Leistung	kW	9,2
Unterdruck	mmH2O	6000
Unterdruck(Dauerbetrieb)	mmH2O	4500
Luftmenge	m3/h	400
Pumpenleistung	lt/min	400 (H=6m)
Behälter Kapazität	lt	700
Spänekapazität	lt	60
Schwimmer Einrichtung	-	SI
Durchmesser Saugstutzen	mm	50
Schallpegel	dB(A)	78
IP-Schutz	IP	55
Abmessungen	cm	75 X 130 X 220 h.